

Тел.: (495) 643-1833 (многоканальный) Факс: (495) 719-9599

http//www.souzpack.ru, www.unibob.ru E-maill: info@souzpack.ru, info@unibob.ru

## Наименование:

Металлизированная клейкая лента для авторемонтных работ

**Описание:** Лента применяется для оперативного мелкого ремонта (реставрации) сколов и трещин на хромированных деталях автомобиля



- Надежное крепление на поверхности
- Высокая степень отражения УФ лучей
- Устойчива к колебанию внешних температур
- Легкость в использовании
- Влагоустойчивость
- Высокая прочность на разрыв и износостойкость
- Клеевой слой на основе акрила обеспечивает надежное крепление ко всем поверхностям
- Цветная информативная этикетка
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики продукта.

Технические характеристики:

Основа	Полипропилен с алюминиевым
	напылением
Клеевой слой	На основе акрила
Цвет	Металлический
Толщина	50 мкм
Температура крепления	+10 °C +30°C
Рабочая температура	-10°C +95 °C

## Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от  $0 \, \mathrm{C}^0$  до  $+35 \, \mathrm{C}^0$  и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью



сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

**Индивидуальная упаковка:** термоусадочная пренка, цветная информативная этикетка

Стандартные размеры: 50 мм х 25 м

Вложение в короб: 36 шт