Россия, 129085, г. Москва, улица Годовикова, дом 9, строение 16, подъезд 16.1, этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33 факс: +7(499) 120-64-31 e-mail: info@souzpack.ru

info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: Уплотнитель для профиля гипсокартона

Код: 51467 / 51468

Описание: Применяется для звукоизоляции гипсокартоновых конструкций. Обеспечивает герметичное примыкание профиля конструкций к поверхности (стенам, потолку, полу).

Основные преимущества продукта:

- Благодаря основным свойствам: толщине, мягкости и гибкости, обеспечивает шумо-, звукоизоляцию и виброгашение;
- Прост в применении;
- Рабочая температура от -50 0 C до +70 0 C;
- Температура крепления от -15^oC до +25 ^oC;

Основа: вспененный полиэтилен

Клеевой слой: на основе акрила

Цвет: белый

Индивидуальная упаковка: Красочная информативная боковая этикетка.

Стандартные размеры: 30мм x 3мм x 15м (код:**51467**)/ 50мм x 3мм x 15м (код:

51468)

Вложение в короб: 39/24 шт

Габариты короба: 790мм х 410мм х 270мм