Россия, 129085, г. Москва, улица Годовикова, дом 9, строение 16, подъезд 16.1, этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33 факс: +7(499) 120-64-31 e-mail: info@souzpack.ru

info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента

Код: 58943 / 58944 /58945 /61044

Описание: Предназначена для герметизации наружных стыков при монтаже окон и дверей.

Основные преимущества товара:

- Надежно защищает от шума, пыли и влаги, полностью заполняя все неровности и зазоры;
- Устойчивость к УФ-лучам;
- Лента не сдерживает испарение конденсата из стыка наружу, что препятствует образованию грибка и плесени;
- Цветная информативная этикетка.



Технические характеристики:

Состав	Пенополиуритан, клеевой слой,
	силиконизированная бумага
Температура монтажа	+5°C+25°C
Рабочая температура	-45 °C+80 °C
Увеличение в объеме	В 5 раз

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка

Характеристики: серый, 10мм X 4/20мм X7,5м (код **58943**); серый, 15мм X 6/30мм X6м (код **58944**); серый, 20мм X 8/40мм X5м (код **58945**); серый с еврослотом, 15мм X 6/30мм X6м (код **61044**);

Вложение в короб: 24/16/11/16 шт

Габариты короба: 200мм x 200мм x 260мм / 200мм x 260мм x 260мм / 280мм x

280мм х 230мм

Объем короба: $0,0104 \text{m}^3/0,0181 \text{m}^3$